

Publikationsliste - Sabine M. Apelt, Dipl.-Psych.

1. Eingereicht

Apelt, S.M., He, J., Auriacombe, M., Scherbaum, N. & Mankabady, B. (subm, 2018)
Analyses of All-Cause Mortality with Buprenorphine/Naloxone in the United Kingdom.
Full paper for Pharmacoeconomics & Drug Safety

Apelt, S.M., Bachellier, J., Polomeni, P., Farah, M. & Mankabady, B. (subm, 2018) A
Retrospective Observational Survey of Buprenorphine/Naloxone Use in France. Full
paper for Journal of Substance Abuse Treatment

2. Originale Publikationen

Apelt, S.M., Scherbaum & Soyka, M. (2014). Induction and Switch to Buprenorphine-Naloxone in opioid dependence treatment: Predictive Value of the First Four Weeks. Heroin Addictions and related clinical problems, 16 (3): 87-98

Soyka, M., Backmund, M., Schmidt, P. & Apelt, S.M. (2014). Buprenorphine-Naloxone Treatment in Opioid Dependence and Risk of Liver Enzyme Elevation: Results from a 12-Month Observational Study. The American Journal on Addiction, 23: 563-569

Apelt, S.M., Backmund, M., Scherbaum, M., Weckbecker, K., Gözl, J. & Soyka, M. (2013). Effectiveness, Safety and Tolerance of Buprenorphine-Naloxone in the Treatment of Opioid Dependence: Results from a Nationwide Non-Interventional Study in Routine Care. Full paper Pharmacopsychiatry, 2013; 46(03): 94-107

Lieb, M.; Wittchen, H.-U.; Palm, U.; Apelt, S.M.; Siegert, J. & Soyka, M. (2010). Psychiatric comorbidity in substitution treatment of opioid-dependent patients in primary care: Prevalence and impact on clinical features. Heroin Addict Relat Clin Probl 12 (4): 5-16

Apelt, S.M. (2010). Bundesdeutsche multizentrische Beobachtungsstudie zur Substitutionstherapie mit Dosierautomaten in der Versorgung opioidabhängiger Patienten bei 28 Einrichtungen. Eine Analyse der Dokumentationsdaten über 24 Monate von Januar 2008 bis Dezember 2009. Suchtmed 12 (5): 243-253

Wittchen, H.-U., Apelt, S.M., Soyka, M., Gastpar, M., Backmund, M., Gözl, J., Kraus, M.R., Tretter, F., Schäfer, M., Siegert, J., Scherbaum, N., Rehm, J., Bühringer, G. (2008). Feasibility and outcome of substitution treatment of heroin-dependent patients in specialized substitution centers and primary care facilities in Germany: A naturalistic study in 2694 patients. Drug and Alcohol Depend 95(3):245-57. doi: 10.1016/j.drugalcdep.2008.01.015.

Apelt, S.M. (2007, 2012). Die Hochwasserkatastrophe 2002 in Sachsen. Die psychischen und psychosomatischen Folgen von Naturkatastrophen in Deutschland. (Monographie) AV Akademikerverlag, Saarbrücken

Soyka, M., Apelt, S.M., Lieb, M. & Wittchen, H.-U. (2006). One-year Mortality Rates of Patients Receiving Methadone and Buprenorphine Maintenance Therapy: A Nationally Representative Cohort Study in 2694 patients. J Clin Psychopharmacol 26(6), 657-660

- Soyka, M., Apelt, S.M. & Wittchen, H.-U. (2006). Die unzureichende Beteiligung von Psychiatern an der Substitutionsbehandlung. *Nervenarzt* 2006, 77, 1368-1372
- Apelt, S.M. (2006). COBRA. Eine Evaluation der Substitutionstherapie in der Routineversorgung an 2.694 opiatabhängigen Patienten bei 223 Einrichtungen in Deutschland. Sonderdruck essex pharma GmbH, München
- Wittchen, H.-U., Apelt, S.M., Soyka, M., Bühringer, G. et al. (2005). Buprenorphine and Methadone in Treatment of Opioid Dependence: Methods and Design of the COBRA Study. *International Journal of Methods in Psychiatric Research* 14 (1) 14-28
- Wittchen, H.-U., Apelt, S.M. & Mühlig, S. (2005). Die Versorgungslage der Substitutionstherapie. Buchbeitrag in Gerlach, R. & Stöver, H. (Hrsg.). *Vom Tabu zur Normalität: 20 Jahre Substitution in Deutschland – Zwischenbilanz und Aufgaben für die Zukunft*. Lambertus-Verlag, Freiburg im Breisgau, 64-77
- Wittchen, H.-U., Apelt, S.M., Christl, B., Hagenau, K.A., Groß, A., Klotsche, J. & Soyka, M. (2004). Die Versorgungspraxis der Substitutionstherapie Opiatabhängiger (COBRA). *Suchtmed* 6 (1) 80- 87

3. Publierte Abstrakte von Konferenzpräsentationen

- Lauffer, P.K., Apelt, S.M. & Hoch, E. (2018). Illegaler Substanzgebrauch allgemein und Cannabis im Speziellen während der Schwangerschaft und seine Folgen für Mutter und Kind Erste Ergebnisse der systematischen Literaturrecherche des Pilotprojektes CaSCH-T1 - Cannabisgebrauch während der Schwangerschaft. Abstrakt-Band DGS Kongress, November 2018, Berlin,
- Apelt, S.M., Lauffer, P.K. & Hoch, E. (2018). Illegaler Substanzgebrauch allgemein und Cannabis im Speziellen während der Schwangerschaft und seine Folgen für Mutter und Kind: Hintergrund, Methoden und Bedeutung des Pilotprojekts CaSCH-T1. Abstrakt-Band Deutscher Suchtkongress 2018, September 2018, Hamburg
- Apelt, S.M. (2014). Buprenorphine-naloxone induction-dosing predicts treatment outcome. *Drug and Alcohol Dependence*, 140: 7
- Nørgaard, M., Antonsen, S., Nielsson, M.S., Murphy, D.J., Nielsen, R.B., Apelt, S.M. Srensen, H.T. (2014). Outcomes of Opioid Use in Pregnancy: A Danish Population-Based Study. *Pharmacoepidemiology and Drug Safety*, 23: 307
- Apelt, S.M. (2012). Der Einfluss von Dosierung, Entzugssymptomatik und Suchtdruck auf den Therapieerfolg bei der Behandlung von opioidabhängigen Patienten mit Buprenorphine- Naloxon. *Sucht* 58: Suppl. 1, S. 99
- Apelt, S.M.; Scherbaum, N.; Weckbecker, K.; Backmund, M.; Gölz, J. & Soyka, M. (2012). Buprenorphin-Naloxon in der Routinebehandlung opioidabhängiger Menschen: Haltequote, Akzeptanz, Toleranz. *Suchtmed* 14 (3), S. 144
- Apelt, S.M.; Scherbaum, N.; Weckbecker, K.; Backmund, M.; Gölz, J. & Soyka, M. (2012). Buprenorphine-Naloxone in Routine Care: Retention – Acceptance – Tolerance. *Abstractbook NIDA 2012*

- Apelt, S.M. (2011). Hintergrund, Methoden und Design der Anwendungsbeobachtung mit Suboxone® (Buprenorphine-Naloxone). Suchtmed 13 (3), S. 108
- Apelt, SM (2011). HCV-Therapy in Opioid Dependent, Substituted Patients in Germany. NIDA Abstract Book, NIDA/CPDD Conference 18-23 June 2011, Hollywood, Florida (US), page 37
- Apelt, S.M.; Nowok, M.; Muthwill, M.; Sandow, P.; Hummel, A. & Backmund, M. (2010). SUPPORT-Studie – Die HCV-Therapie bei opioidabhängigen, substituierten Patienten in Deutschland: Gibt es Prädiktoren für eine hohe Haltequote in der HCV-Therapie? Suchtmed 12 (3): 164-165
- Apelt, Sabine M.; Blohm, Bernd; Förster, Wolfgang; Paternoga, Henrike; Ressel, Frank & Backmund, Markus (2009). SUBOXONE® Anwendungsbeobachtung. Zwischenergebnisse: Welche Patientenparameter der Baseline haben einen Einfluss auf die Haltequote? Kongress-Abstrakt- Band, 18. Kongress der Deutschen Gesellschaft Suchtmedizin, November 2009
- Apelt, S.M., Köhler, W., Nowak, M., Triebel, A., Bügge, P., Tulaj, B. & Förster, W. (2009). SUBOXONE® Anwendungsbeobachtung. Erste Zwischenergebnisse: Welche Patienten werden auf SUBOXONE® umgestellt? Suchtmed 11 (4) 2009
- Apelt, S.M. & Hennig, G. (2008). Behandlung von opioidabhängigen Patienten mit SUBOXONE® Sublingualtabletten – Akzeptanz und Sicherheit im Behandlungsalltag. Eine Anwendungsbeobachtung - Methoden und Design. Suchtmed 10 (2) 2008
- Apelt, S.M., Siegert, J., Bühringer, G., Soyka, M. & Wittchen, H.-U. (2006). Die Substitutionstherapie von Opiatabhängigen in der Routineversorgung (COBRA): Ein Vergleich des nicht-spezialisierten Hausarztsektors mit den spezialisierten Substitutionszentren. Suchtmed 8 (2) 2006, S. 101-102
- Apelt, S.M., Siegert, J., Bühringer, G., Soyka, M. & Wittchen, H.-U. (2006). Die Substitutionstherapie von Opiatabhängigen in der Routineversorgung (COBRA): Die Haltequoten nach 12 Monaten Follow-up. Suchtmed 8 (2) 2006, S. 102
- Apelt, S.M., Siegert, J., Gözl, J., Soyka, M., Bühringer, G. & Wittchen, H.-U. (2006). Die Substitutionstherapie von Opiatabhängigen in der Routineversorgung (COBRA): HCV-HIV-komorbid Patienten und ihr Risikoverhalten im 12-Monats-Verlauf. Suchtmed 8 (2) 2006, S. 102-103
- Backmund, M., Schäfer, M., Gözl, J., Kraus, M., Apelt, S.M. & Wittchen, H.-U. (2006). Die Behandlung der Hepatitis C während der Substitutionsbehandlung – Diskussion der Ergebnisse der COBRA-Studie. Suchtmed 8 (2) 2006, S. 76-77
- Lieb, B. & Apelt, S.M. (2006). Beigebrauch während der Substitutionsbehandlung im Rahmen der COBRA-Studie. Suchtmed 8 (2) 2006, S. 74-75
- Wittchen, H.-U. & Apelt, S.M. (2006). Methadon- und Buprenorphinbehandlung in der Routineversorgung: Ergebnisse der deutschlandweiten COBRA-Studie von 2694 Patienten. Suchtmed 8 (2) 2006, S. 74

- Apelt, S.M., Bernert, B., Siegert, J., Guenther, A. & Wittchen, H.-U. (2006). How Effective is Substitution Treatment in Reducing High Risk Behavior of Opiate Addicts in Routine Care? A 12-Month Prospective-longitudinal Study of Patients Treated with Methadone and Buprenorphine. NIDA international Forum Abstracts, Page 2 of 44
- Apelt, S.M., Siegert, J. & Wittchen, H.-U. (2006). COBRA: Substitution in Routine Care: Retention rates after 12 months of follow-up. Sucht 52 (1) 60
- Apelt, S.M. & Wittchen, H.-U. (2006). Wie „gut“ sind Substitutionstherapien im nicht-spezialisierten Hausarztsektor? Ein Vergleich mit spezialisierten großen Substitutionszentren. Sucht 52 (1) 60
- Apelt, S.M., Bernert, B., Siegert, J. & Wittchen, H.-U. (2005). COBRA - Substitution in der Routineversorgung: HIV-HCV-Koinfektionsraten. Suchttherapie 2005; 6
- Apelt, S.M. (2005). Substitution in Routine Care: Retention Rates after 9 Months of Follow-up (COBRA). WPA-World Congress 2005, Abstract Book, Page 607
- Apelt, S.M., Siegert, J., Bernert, B. & Wittchen, H.-U. (2005). Substitution in der Routineversorgung: Haltequoten nach 9 Monaten Follow up. Suchtmed 7 (2) 112
- Apelt, Sabine M. (2005). Correlates of High-Risk Behavior Among Methadone and Buprenorphine Patients with HIV (COBRA). NIDA 2005 International Forum Abstracts, Page 5 of 52
- Apelt, S.M., Groß, A., Hagenau, K. & Wittchen, H.-U. (2004). Design und Methoden des COBRA-Projekts zur Versorgungspraxis der Substitutionstherapie. Suchtmed 6 (1) 107
- Wittchen, H.-U. & Apelt, S.M. (2004). Probleme der bedarfs- und patientengerechten Substitutionstherapie aus der Sicht des bundesweiten COBRA-Projekts. Suchttherapie 2004; 5
- Wittchen, H.-U. & Apelt, S.M. (2004). Aktuelle Praxis der Substitutionsbehandlung: Erste Ergebnisse des COBRA-Projekts. Suchtmed 6 (2) 127
- Wittchen, H.-U., Apelt, S.M. & Soyka, M. (2003). Zur Versorgungssituation von Opiatabhängigen in Deutschland. Suchttherapie 2003, 4

4. Konferenzpräsentationen

- Lauffer, P.K., Apelt, S.M. & Hoch, E. (2018). Illegaler Substanzgebrauch allgemein und Cannabis im Speziellen während der Schwangerschaft und seine Folgen für Mutter und Kind Erste Ergebnisse der systematischen Literaturrecherche des Pilotprojektes CaSCH-T1 - Cannabisgebrauch während der Schwangerschaft. Poster DGS Kongress, November 2018, Berlin
- Apelt, S.M., Lauffer, P.K. & Hoch, E. (2018). Illegaler Substanzgebrauch allgemein und Cannabis im Speziellen während der Schwangerschaft und seine Folgen für Mutter und Kind: Hintergrund, Methoden und Bedeutung des Pilotprojekts CaSCH-T1. Poster Deutscher Suchtkongress 2018, September 2018, Hamburg, **DOI:** 10.13140/RG.2.2.21657.67688

- Nørgaard, M et al (2014). Outcomes of Opioid Use in Pregnancy: A Danish Population-Based Study. Poster 30th Anniversary International Conference on Pharmaco-epidemiology & Therapeutic Risk Management (ICPE), Oktober 2014, Taipei
- Apelt, S.M. (2014). Buprenorphine induction-dosing predicts treatment outcome. Poster bei CPDD Conference, June 2014, Puerto Rico
- Apelt, S.M. et al (2014). Mortality of Opioid Dependent Patients in Maintenance Treatment with Methadone, Buprenorphine, and Buprenorphine-Naloxone compared to untreated Patients in Denmark and Sweden. Poster 7th Nordic Opiate Addiction Meeting, Juni 2014, Helsinki (Finnland)
- Apelt, S.M. (2012). Der Einfluss von Dosierung, Entzugssymptomatik und Suchtdruck auf den Therapieerfolg bei der Behandlung von opioidabhängigen Patienten mit Buprenorphine-Naloxon. Poster auf dem Deutscher Suchtkongress 2012, Oktober 2012, Berlin
- Apelt, S.M. (2012). Buprenorphin-Naloxon in der Routinebehandlung opioidabhängiger Menschen: Haltequote, Akzeptanz, Toleranz. Poster auf dem 13. Interdisziplinärer Kongress für Suchtmedizin, Juli 2012, München
- Apelt, S.M.; Scherbaum, N.; Weckbecker, K.; Backmund, M.; Götz, J. & Soyka, M. (2012). Buprenorphine-Naloxone in Routine Care: Retention – Acceptance – Tolerance. Poster bei NIDA Conference, June 2012, Palm Springs (CA, USA)
- Apelt, S.M. (2011). Anwendungsbeobachtung mit Suboxone®: Ergebnisse der bundesweiten, nicht-interventionellen Studie mit niedergelassenen Ärzten, Ambulanzen und Kliniken. Poster auf dem 20. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Suchtmedizin, November 2011, Berlin
- Soyka, M. & Apelt, S.M. (2011). Quality of Life: Improvements with new Treatment Options. The German Experience with Suboxone®. THS: Colloque Européen et International Toxicomanies Hépatites SIDA, October 2011, Biarritz (France)
- Apelt, S.M. (2011). Anwendungsbeobachtung bei niedergelassenen Ärzten und Kliniken: Behandlung von opioidabhängigen Patienten mit Suboxone® - Akzeptanz und Sicherheit im Behandlungsalltag. Vortrag auf dem 12. Interdisziplinären Kongress für Suchtmedizin, Juli 2011, München
- Apelt, S.M. (2011). Support-Study – HCV-Therapy in opioid dependent, substituted Patients in Germany: Are there Predictors for high Retention? Poster presentation on CPDD, June 2011, Hollywood/Florida (USA)
- Apelt, S.M. (2011). Support-Study – HCV-Therapy in opioid dependent, substituted Patients in Germany: Are there Predictors for high Retention? Poster presentation on NIDA, June 2011, Hollywood/Florida (USA)
- Apelt, S.M. (2010). Behandlung opioidabhängiger Patienten mit Buprenorphin-Naloxon: Einfluss des Beigebrauchs psychotroper Substanzen auf den Therapieerfolg. 19. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Suchtmedizin, November 2010, Berlin

- Apelt, S.M.; Nowok, M.; Muthwill, M.; Sandow, P.; Hummel, A. & Backmund, M. (2010). SUPPORT- Studie – Die HCV-Therapie bei opioidabhängigen, substituierten Patienten in Deutschland: Gibt es Prädiktoren für eine hohe Haltequote in der HCV-Therapie? Poster 11. Interdisziplinärer Kongress für Suchtmedizin, Juli 2010, München
- Apelt, Sabine M.; Blohm, Bernd; Förster, Wolfgang; Paternoga, Henrike; Ressel, Frank & Backmund, Markus (2009). SUBOXONE® Anwendungsbeobachtung. Zwischenergebnisse: Welche Patientenparameter der Baseline haben einen Einfluss auf die Haltequote? Poster 18. Kongress der Deutschen Gesellschaft Suchtmedizin, November 2009, Berlin
- Apelt, Sabine M.; Nowak, Manfred; Muthwill, Michaela; Sandow, Petra; Hummel, Astrid & Backmund, Markus (2009). SUPPORT-Studie. HCV-Therapie bei opioidabhängigen, substituierten Patienten. Hat die Art des Substitutionsmittels einen Einfluss auf den Erfolg der Hepatitis-C-Therapie? Poster 18. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Suchtmedizin, November 2009, Berlin
- Apelt, S.M.; Köhler, W.; Nowak, M.; Triebel, A.; Bügge, P.; Tulaj, B. & Förster, W. (2009). SUBOXONE® Anwendungsbeobachtung. Erste Zwischenergebnisse: Welche Patienten werden auf Suboxone umgestellt? Poster 10. Interdisziplinärer Kongress für Suchtmedizin, 2.-4. Juli 2009, München
- Apelt, S.M. (2008). Behandlung von opioidabhängigen Patienten mit SUBOXONE® Sublingualtabletten - Akzeptanz und Sicherheit im Behandlungsalltag: Methoden, Design und aktueller Status. Poster 17. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Suchtmedizin, 7.-9. November 2008, Berlin
- Apelt, S.M. & Hennig, G. (2008). Behandlung von opioidabhängigen Patienten mit SUBOXONE® Sublingualtabletten - Akzeptanz und Sicherheit im Behandlungsalltag: Methoden und Design. Poster 9. Interdisziplinärer Kongress für Suchtmedizin, 3.-5. Juli 2008, München
- Apelt, S.M. (2007). Depression – Wenn die Seele schwarz sieht. Vortrag ENT-Fortbildungsveranstaltung, Dresden, 25.01.2007
- Apelt, S.M. (2007). Die Substitutionstherapie in der Routinebehandlung in Deutschland. Ein Vergleich zwischen Buprenorphin- und Methadon-Patienten. Vortrag beim AWO-Qualitätszirkel, Karlsruhe, 9.01.2007
- Apelt, S.M. (2006). Die Substitutionstherapie in der Routinebehandlung in Deutschland. Ein Vergleich zwischen Buprenorphin- und Methadon-Patienten. Vortrag DGS-Kongress, Berlin, 3.- 5.11.2006
- Apelt, S.M. (2006). Haltequoten und andere statistische Spielwiesen. Vortrag Herbstsymposium „Illegale Drogen“, Regensburg, 11.10.2006
- Apelt, S.M. (2006). Motivierung in der Motivationslosigkeit. Vortrag zur Fortbildung des Einsatznachsorgeteams der Feuerwehr Dresden (ENT), Dresden, 07.09.2006
- Apelt, S.M., Siegert, J. & Wittchen, H.-U. (2006). COBRA: Die Substitutionstherapie in der Routinebehandlung in Deutschland. Ergebnisse der Follow-up Studie. Vortrag auf der

Weiterbildungstagung des Außendienstes der essex pharma GmbH, Hamburg, 05.09.2006

- Apelt, S.M., Siegert, J., Guenther, A., Bühringer, G., Soyka, M. & Wittchen, H.-U. (2006). Substitutionstherapie opiatabhängiger Patienten in der Routineversorgung: COBRA – Haltequoten nach 12 Monaten Follow-up. Poster auf dem 7. Interdisziplinären Kongress für Suchtmedizin, München, 13.-15.07.2006
- Apelt, S.M., Siegert, J., Bühringer G., Soyka, M. & Wittchen, H.-U. (2006). Substitutionstherapie opiatabhängiger Patienten in der Routineversorgung: COBRA – Ein Vergleich des nicht- spezialisierten Hausarztsektors mit den spezialisierten Substitutionszentren. Poster auf dem 7. Interdisziplinären Kongress für Suchtmedizin, München, 13.-15.07.2006
- Apelt, S.M., Siegert, J., Gözl, J., Soyka, M. Bühringer, G. & Wittchen, H.-U. (2006). Substitutionstherapie opiatabhängiger Patienten in der Routineversorgung: COBRA – HCV-HIV-komorbide Patienten und ihr Risikoverhalten im 12-Monats-Verlauf. Poster auf dem 7. Interdisziplinären Kongress für Suchtmedizin, München, 13.-15.07.2006
- Wittchen, H.-U., Apelt, S.M., Soyka, M. & Bühringer, G. (2006). Methadon und Buprenorphin in der Routineversorgung. Ergebnisse der COBRA Studie. Vortrag auf dem 7. Interdisziplinären Kongress für Suchtmedizin, München, 13.-15.07.2006
- Apelt, S.M., Siegert, J., Guenther, A., Bühringer, G., Soyka, M. & Wittchen, H.-U. (2006): Substitution treatment of opioid dependent Patients in Routine Care in Germany: Retention Rates after 12 Months of Follow-up (COBRA). Poster auf der CPDD, Scottsdale, Arizona/USA, 17.-22.06.2006
- Apelt, S.M., Bernert, B., Siegert, J., Guenther, A., Bühringer, G., Soyka, M. & Wittchen, H.-U. (2006). How effective is substitution treatment in reducing high risk behavior of opiate addicts in routine care? A 12-month prospective-longitudinal study in patients treated with methadone and buprenorphine. Poster auf der NIDA, Scottsdale, Arizona/ USA, 16.-19.06.2006
- Apelt, S.M., Bühringer, G., Siegert, J. & Wittchen, H.-U. (2006). COBRA: One Year Retention and Outcome of Methadone and Buprenorphine Maintenance in Different Care Settings in Germany. Poster auf dem 2nd Meeting of the German Addiction Research Network, Dresden, 25.-26.05.2006
- Apelt, S.M. (2006). Belastungsfolgen nach Naturkatastrophen. Vortrag zur Fortbildung Einsatznachsorgeteam der Feuerwehr Dresden (ENT), 11.05.2006
- Apelt, S.M., Siegert, J., Günther, A., Bühringer, G., Soyka, M. & Wittchen, H.-U. (2006). Die Substitutionstherapie von Opiatabhängigen: Ein Vergleich des nicht-spezialisierten Hausarztsektors mit den großen spezialisierten Substitutionszentren. Wer ist besser? Vortrag im Forschungskolloquium der Klinischen Psychologie und Psychotherapie, Technische Universität Dresden, 12.04.2006
- Apelt, S.M., Siegert, J., Günther, A. & Wittchen, H.-U. (2006). Substitution in der Routineversorgung (COBRA): Die 12-Monats-Haltequoten. Poster auf der DG-Sucht „Optimierung der Suchttherapie“, Regensburg, 29.-31.03.2006

- Apelt, S.M., Siegert, J., Günther, A., Bühringer, G., Soyka, M. & Wittchen, H.-U. (2006). Wie „gut“ sind Substitutionstherapien im nicht-spezialisierten Hausarztsektor? Ein Vergleich zu großen spezialisierten Substitutionszentren. Vortrag auf der DG-Sucht „Optimierung der Suchttherapie“, Regensburg, 29.-31.03.2006
- Apelt, S.M. (2006). (Winter-)Depression – Wenn die Seele Schwarz sieht. Fortbildung Einsatznachsorgeteam der Feuerwehr Dresden (ENT), 24.01.2006
- Apelt, S.M., Siegert, J., Bühringer, G. & Wittchen, H.-U. (2005). Substitution in Routine Care (COBRA): Retention Rates after 12 months of follow-up. Poster auf dem BMBF-Meeting der Suchtforschungsverbände in Mannheim, 2.-3.12.2005
- Apelt, S.M., Bühringer, G. & Wittchen, H.-U. (2005). Substitution in Routine Care (COBRA): Methods and Design. Poster auf dem BMBF-Meeting der Suchtforschungsverbände in Mannheim, 2.- 3.12.2005
- Apelt, S.M., Bernert, B., Siegert, J. & Wittchen, H.-U. (2005). COBRA – Substitution in der Routineversorgung: Rückblick und Ausblick. Vortrag auf dem Herbstsymposium „Illegale Drogen“ der Bayrischen Akademie für Suchtfragen, Regensburg, 5.10.2005
- Apelt, S.M., Bernert, B., Siegert, J. & Wittchen, H.-U. (2005). COBRA – Substitution in der Routineversorgung: Rückblick und Ausblick. Vortrag auf der Fachausschuss-Sitzung der Sächsischen Landesstelle gegen die Suchtgefahren e.V., Sächsisches Ministerium für Soziales, Dresden, 21.09.2005
- Apelt, S.M., Siegert, J. & Wittchen, H.-U. (2005). Substitution in Routine Care: Retention Rates after 12 Months. Poster auf dem XIII. World Congress of Psychiatry in Kairo (Ägypten), 10.- 15.09.2005
- Apelt, S.M., Siegert, J., Bernert, B. & Wittchen, H.-U. (2005). Substitution in der Routineversorgung: Haltequoten nach 9 Monaten Follow-up. Vortrag auf dem 6. Interdisziplinären Kongress für Suchtmedizin in München, 30.06.-2.07.2005
- Apelt, S.M., Siegert, J., Bernert, B. & Wittchen, H.-U. (2005). Substitution in der Routineversorgung: Haltequoten nach 9 Monaten Follow-up. Poster auf dem 6. Interdisziplinären Kongress für Suchtmedizin in München, 30.06.-2.07.2005
- Apelt, S.M., Siegert, J. & Wittchen, H.-U. (2005). Correlates of high-risk behavior among substitution patients with HIV. Poster auf der CPDD, Orlando (USA), 18.-23.06.2005
- Apelt, S.M., Siegert, J. & Wittchen, H.-U. (2005) Correlates of high-risk behavior among substitution patients with HIV. Poster auf der NIDA, Orlando (USA), 17.-20.06.2005
- Apelt, S.M. & Henker, J. (2005). Das Rätsel Sucht?! Workshop auf dem 3. Schülerkongress „NEED – Sucht und Prävention 2005“, Hygienemuseum in Dresden, 10.-12.06.2005
- Apelt, S.M. & Noack, R. (2005). Gehören Sucht und Drogen zum Lifestyle dazu? Podiumsdiskutanten auf dem 3. Schülerkongress „NEED – Sucht und Prävention 2005“, Hygienemuseum in Dresden, 10.-12.06.2005
- Apelt, S.M., Siegert, J. & Wittchen, H.-U. (2005). Substitution in Routine Care: Retention rates after 9 months of follow up. Poster auf dem Buprenorphine Expert Meeting “Safer Options in the Treatment of Opioid Dependence” in Hamburg, 16.-21.04.2005

- Wittchen, H.-U., Apelt, S.M. & Soyka, M. (2005). Buprenorphine and Methadone Treatments in Routine Care: Findings from the 12-month COBRA Cohort Study in Germany. Vortrag auf dem Buprenorphine Expert Meeting "Safer Options in the Treatment of Opioid Dependence" in Hamburg, 16.-21.04.2005
- Soyka, M., Apelt, S.M. & Wittchen, H.-U. (2005). Substitutionstherapie in Deutschland: Erste Ergebnisse der COBRA-Studie. Vortrag auf der Fortbildungsveranstaltung der Essener Psychiatriegespräche in Essen, 12.03.2005
- Apelt, S.M., Bernert, B. & Wittchen, H.-U. (2004). Substitution in der Routineversorgung: Haltequoten nach 6 Monaten. Poster auf dem 13. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Suchtmedizin e.V. „Suchtbekämpfung oder Bekämpfung der Süchtigen?“, Berlin, 5.-7.11.2004
- Apelt, S.M., Bernert, B. & Wittchen, H.-U. (2004). Substitution in der Routineversorgung: Methoden und Design. Poster auf dem 13. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Suchtmedizin e.V. „Suchtbekämpfung oder Bekämpfung der Süchtigen?“, Berlin, 5.-7.11.2004
- Wittchen, H.-U., Apelt, S.M. & COBRA-Studiengruppe (2004). Probleme bei der bedarfs- und patientengerechten Substitutionstherapie aus der Sicht des bundesweiten COBRA-Projekts. Vortrag auf dem 13. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Suchtmedizin e.V. „Suchtbekämpfung oder Bekämpfung der Süchtigen?“, Berlin, 5.-7.11.2004
- Wittchen, H.-U., Apelt, S.M. & Soyka, M. (2004). Substitutionstherapie in Deutschland: Erste Ergebnisse der COBRA-Studie. Vortrag auf der DGPPN, ICC Berlin, 27.11.2004
- Apelt, S.M., Groß, A. & Wittchen, H.-U. (2004). Epidemiologische Versorgungsevaluation der Substitutionstherapie. Erste Ergebnisse der Vorstudie. Poster auf dem 5. Interdisziplinären Kongress für Suchtmedizin in München, 1.-3.07.2004
- Wittchen, H.-U., Apelt, S.M. & Soyka, M. (2004). Aktuelle Praxis der Substitutionsbehandlung: Erste Ergebnisse des COBRA-Projekts. Vortrag beim 5. Interdisziplinären Kongress für Suchtmedizin in München, 1.-3.07.2004
- Apelt, S.M. (2004). COBRA: Epidemiologische Versorgungsevaluation in der Substitutionstherapie. Erste Ergebnisse der Vorstudie, Stand des Projekts und wie es weiter geht. Vortrag auf der Tagung der Außendienstmitarbeiter von Essex Pharma GmbH in Hamburg, 3.06.2004
- Wittchen, H.-U., Apelt, S.M. & Soyka, M. (2004). Epidemiologische Versorgungsevaluation als Tool zur verbesserten Versorgungs- und Allokationsplanung in der Substitutionstherapie. Vortrag auf dem Hauptstadtkongress, ICC Berlin, 3.06.2004
- Apelt, S.M., Groß, A. & Wittchen, H.-U. (2003). Versorgungspraxis und -probleme der Substitutionstherapie (COBRA): Eine versorgungsepidemiologische Studie. Poster auf dem Status-Kolloquium des bayrisch-sächsischen Suchtforschungsverbundes ASA T, MPI für Psychiatrie, München, 19.02.2004
- Wittchen, H.-U., Apelt, S.M., Groß, A., Hagenau, K.A., Klotsche, J. & Soyka, M. (2004). Die Versorgungspraxis der Substitutionstherapie: Erste Ergebnisse des COBRA-

Projekts. Vortrag auf dem Statuskolloquium des bayrisch-sächsischen Suchtforschungsverbundes ASA T , MPI für Psychiatrie, München, 19.02.2004

Apelt, S.M., Groß, A. & Wittchen, H.-U. (2003). Versorgungspraxis und -probleme der Substitutionstherapie (COBRA): Eine versorgungsepidemiologische Studie. Poster auf dem 12. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Suchtmedizin in Berlin, 7.-9.11.2003

Wittchen, H.-U., Apelt, S.M. & Soyka, M. (2003). Versorgungsepidemiologie opiatabhängiger Patienten: Forschungsbedürfnisse und Forschungsbedarf. Vortrag auf dem 12. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Suchtmedizin in Berlin, 7.-9.11.2003